

HD CONSTRUCTION EQUIPMENT

CI GUIDELINES

2026



CONTENTS

I. INTRODUCTION

II. BASIC SYSTEM

1. CI

- 1) 기본 규정 _CI
- 2) 공간 규정 _Clear space
- 3) 색상 규정 _Color variation
- 4) 금지 규정 _Violation
- 5) 서체 _Typography

2. 슈퍼그래픽스 _Supergraphics

3. 브랜드 로고 _Brand logo

4. 아이콘 _Iconography

III. APPLICATION SYSTEM

1. 문서품 / 각종서류 _Documents

- 1) 계약서 / 도장 _Contract form / Stamp
- 2) 보도자료 _Press release
- 3) 초대장 _Invitation letter
- 4) 이메일서명 _Email signature
- 5) 보고서 _Report
- 6) 명함 _Business card

2. 광고 / 홍보물 _Advertisement / PR Materials

- 1) 인쇄광고 템플릿 _Print AD (Template)
- 2) 엑스배너 _X Banner
- 3) 현수막 _Banner
- 4) 깃발 _Flag

3. 현장아이템 _On-site items

- 1) 사원증 _ID card
- 2) 유니폼 _Uniform
- 3) 안전모 _Safety helmet
- 4) 승합차 _Van
- 5) 승용차 _Car
- 6) 버스 _Bus
- 7) 연설대 _Podium

4. 프로모션아이템 _Promotional items

- 1) 타월 _Towel
- 2) 쇼핑백 _Shopping bag
- 3) 펜 _Pen
- 4) 포장지 _Package
- 5) 머그컵 _Mug

5. 사이니지 _Signage

- 1) 폴(세로형) _Vertical Pole
- 2) 론(가로형) _Horizontal Lawn
- 3) 종합 안내 _Building directory
- 4) 층별 안내 _Floor directory
- 5) 엘리베이터 _Elevator
- 6) 부서 안내 _Division
- 7) 주차장 _Parking
- 8) 지정 주차장 _Reserved parking
- 9) 외부 방향 _Direction
- 10) 사무동 스탠딩 _Office standing
- 11) 공장동 스탠딩 _Factory standing
- 12) 캐노피 _Canopy
- 13) 메인 게이트 _Main gate
- 14) 윈도우 그래픽 _Window graphics

CHAPTER 1

INTRODUCTION

INTRODUCTION

본 CI 매뉴얼은 HD현대그룹의 [브랜드 가이드라인]을 토대로
HD건설기계의 시각 표준을 정립하고자 제작되었습니다.
본 매뉴얼에 명시된 내용 및 디자인의 임의적인 변형을 엄격히 금지하며,
HD건설기계의 CI 사용에 관한 문의는 브랜드 관련 팀으로 연락하여 주시기 바랍니다.

HD Construction Equipment's CI manual was designed to provide the standards of the company's visual elements that can be used internally and externally. The manual is based on the [Brand Guidelines] of HD Hyundai Group. Any use or modification of visual elements that does not comply with the manual is strictly forbidden. Please consult with the Brand Management Department for inquiries related to the use of HD Construction Equipment's CI.

CHAPTER 2

BASIC SYSTEM

1. CI

- 1) 기본 규정 _CI
- 2) 공간 규정 _Clear space
- 3) 색상 규정 _Color variation
- 4) 금지 규정 _Violation
- 5) 서체 _Typography

2. 슈퍼그래픽스 _Supergraphics

3. 브랜드 로고 _Brand logo

4. 아이콘 _Iconography

기본 규정

CI

1. 기본 규정 _CI

- 2. 공간 규정 _Clear space
- 3. 색상 규정 _Color variation
- 4. 금지 규정 _Violation
- 5. 서체 _Typography

CI

CI 기본형 - 국문 Korean

HD건설기계의 CI (Corporate Identity)는 우리 HD건설기계를 대표하는 시각적 요소입니다. 어떠한 경우에도 CI를 임의로 변형하거나, 비율을 왜곡하는 경우 없이, 항상 올바른 형태로 사용될 수 있도록 해야 합니다.

- HD Construction Equipment's CI (Corporate Identity) is a visual element designed to reflect HD Construction Equipment's mandate and mission. Do not modify or alter the logo. You may only resize it, but it should retain the aspect ratio.

CI - 국문 Korean



CI

CI 기본형 - 영문 English

HD건설기계의 CI (Corporate Identity)는 우리 HD건설기계를 대표하는 시각적 요소입니다. 어떠한 경우에도 CI를 임의로 변형하거나, 비율을 왜곡하는 경우 없이, 항상 올바른 형태로 사용될 수 있도록 해야 합니다.

- HD Construction Equipment's CI (Corporate Identity) is a visual element designed to reflect HD Construction Equipment's mandate and mission. Do not modify or alter the logo. You may only resize it, but it should retain the aspect ratio.

CI - 영문 English



CI - SINGLE COLOR

CI 분리형 - Single color with gap

CI를 적용할 때는 항상 앞장에 명시된 Full color 기본형 CI를 우선 적용해야 합니다.

다만, 건물 외벽의 사인물 적용 시에는 예외적으로 우측과 같이 분리형 Forward Mark를 사용할 수 있습니다. (단, Full-Color로만 가능)

금속인쇄 또는 특수 인쇄 형태 (형압, 특수박, 엠보싱 등)의 경우, 단색 컬러의 분리형 Forward Mark를 활용할 수 있습니다.

단, 이 경우 사전에 브랜드 관련 팀과 충분히 협의하여 오남용 사례가 발생하지 않도록 해야 합니다.

-

The full-color basic CI must take precedence over all other CI versions. However, when applied to building exterior signage, the Forward Mark with spacing may be exceptionally used as shown on the right, provided that it is in full-color only.

For metal printing or special printing techniques (such as special foils, embossing, or similar applications), a single-color separated version of the Forward Mark may be used.

In all such cases, prior consultation with the the Brand Management Department is required to prevent any misuse or non-compliance with CI usage standards.

CI - Single color



CI 분리형 (Full color)

건물 외벽의 사인물 적용 시에는 예외적으로 분리형 Forward Mark를 사용할 수 있습니다. (단, Full-Color로만 가능)

When applied to building exterior signage, the Forward Mark with spacing may be exceptionally used, provided that it is in full-color only.



CI 원컬러 검정, 분리형

금속인쇄 또는 특수 인쇄 형태 (형압, 특수박, 엠보싱 등)의 경우, 단색 컬러의 분리형 Forward Mark를 활용할 수 있습니다.

For metal printing or special printing techniques (such as special foils, embossing, or similar applications), a single-color separated version of the Forward Mark may be used.

CI FOR OVERSEAS BRANCHES

CI 해외 법인용

HD건설기계의 해외 사업장은
기본형 CI에 브랜드와 지역명을
조합하여 각종 서류에 활용할 수
있습니다. 비율과 위치를 임의로
조정해서는 안 됩니다. 해당 조합형을
간판류에 사용하는 것은 금지합니다.
(간판류에는 기본형 CI를 사용)

—
Overseas branches of HD
Construction Equipment may
combine the basic CI with the
brand name and regional name
for various documents. The
proportions and positioning
must not be altered in any
way. The combined version is
not permitted for use on
signage. (Use the basic CI for
all signage.)



공간 규정

CLEAR SPACE

1. 기본 규정 _CI

2. 공간 규정 _Clear space

3. 색상 규정 _Color variation

4. 금지 규정 _Violation

5. 서체 _Typography

CI CLEAR SPACE

CI 공간 규정 - 국문 Korean

CI를 사용할 때는 주위에 항상 충분한 여백을 두어 원래의 형상을 완전하게 유지하고, 주변 요소와 명확히 구분되게 함으로써, 시각적 임팩트가 충분히 확보되도록 사용해야 합니다. 심볼의 높이를 H로 두었을 때, 상하좌우로 0.5H 이상의 여백을 두어 CI의 가독성을 확보하는 것을 권장하며, 어떠한 경우에도 최소 0.25H 이상의 여백은 필수적으로 적용되어야 합니다. 본 매뉴얼에 명시된 공간 규정, 각 디자인 요소별 여백을 임의로 조정하거나 변형하여 적용해서는 안됩니다.

When applying the CI, you should always maintain sufficient clear space around it to preserve its original shape and ensure it is visually distinct from surrounding elements, thereby maximizing its visual impact. When the height of the symbol is set to H, it is recommended to maintain a margin of at least 0.5H on all sides to ensure readability. The margin should always be more than 0.25H under all circumstances. Do not modify or alter the space regulations and design margins specified in this manual.

Clear space – Horizontal lockup



여백적용 / Clear space
상하좌우 각각 0.5H 이상의 여백 확보를 권장하며, 최소 0.25H이상의 여백을 최소 공간규정으로 적용합니다.
it is recommended to maintain a margin of at least 0.5H on all sides to ensure readability. The margin should always be more than 0.25H under all circumstances.

최소사이즈
Minimum size

Print

4mm 

CI의 사이즈는 인쇄 적용 시 최소 4mm 이상으로 적용되어야 하며, 디지털 적용 시는 16px 이상으로만 적용할 수 있습니다.
Size of the CI should be applied at least 4mm for printing, and least 16px for digital.

Digital

16px 


CI CLEAR SPACE

CI 공간 규정 - 영문 English

CI를 사용할 때는 주위에 항상 충분한 여백을 두어 원래의 형상을 완전하게 유지하고, 주변 요소와 명확히 구분되게 함으로써, 시각적 임팩트가 충분히 확보되도록 사용해야 합니다. 심볼의 높이를 H로 두었을 때, 상하좌우로 0.5H 이상의 여백을 두어 CI의 가독성을 확보하는 것을 권장하며, 어떠한 경우에도 최소 0.25H 이상의 여백은 필수적으로 적용되어야 합니다. 본 매뉴얼에 명시된 공간 규정, 각 디자인 요소별 여백을 임의로 조정하거나 변형하여 적용해서는 안됩니다.

When applying the CI, you should always maintain sufficient clear space around it to preserve its original shape and ensure it is visually distinct from surrounding elements, thereby maximizing its visual impact. When the height of the symbol is set to H, it is recommended to maintain a margin of at least 0.5H on all sides to ensure readability. The margin should always be more than 0.25H under all circumstances. Do not modify or alter the space regulations and design margins specified in this manual.

Clear space – Horizontal lockup



여백적용 / Clear space
상하좌우 각각 0.5H 이상의 여백 확보를 권장하며, 최소 0.25H이상의 여백을 최소 공간규정으로 적용합니다.
it is recommended to maintain a margin of at least 0.5H on all sides to ensure readability. The margin should always be more than 0.25H under all circumstances.

최소사이즈
Minimum size



CI의 사이즈는 인쇄 적용 시 최소 7mm 이상으로 적용되어야 하며, 디지털 적용 시는 23px 이상으로만 적용할 수 있습니다.
Size of the CI should be applied at least 7mm for printing, and least 23px for digital.



CI FOR OVERSEAS BRANCH




해외법인용 공간 규정 Clear space

Clear space – horizontal lockup

CI를 사용할 때는 주위에 항상 충분한 여백을 두어 원래의 형상을 완전하게 유지하고, 주변 요소와 명확히 구분되게 함으로써, 시각적 임팩트가 충분히 확보되도록 사용해야 합니다. 심볼의 높이를 H로 두었을 때, 상하좌우로 0.5H 이상의 여백을 두어 CI의 가독성을 확보하는 것을 권장하며, 어떠한 경우에도 최소 0.25H 이상의 여백은 필수적으로 적용되어야 합니다. 본 매뉴얼에 명시된 공간 규정, 각 디자인 요소별 여백을 임의로 조정하거나 변형하여 적용해서는 안 됩니다.

When applying the CI, you should always maintain sufficient clear space around it to preserve its original shape and ensure it is visually distinct from surrounding elements, thereby maximizing its visual impact. When the height of the symbol is set to H, it is recommended to maintain a margin of at least 0.5H on all sides to ensure readability. The margin should always be more than 0.25H under all circumstances. Do not modify or alter the space regulations and design margins specified in this manual.

Symbol height = H



색상 규정

COLOR VARIATION

1. 기본 규정 _CI
2. 공간 규정 _Clear space
- 3. 색상 규정 _Color variation**
4. 금지 규정 _Violation
5. 서체 _Typography

색상은 회사명이나 장비 등과 함께, 대중들이 우리 브랜드를 식별하는 데 중요한 역할을 합니다. 본 매뉴얼에 명시된 색상을 항상 정확하게 적용하여, 우리 브랜드만의 고유한 감성을 부각하도록 노력해야 합니다.

-

Colors play an essential role in public recognition, helping people identify our company, our equipment, and each of our brands. Always apply the colors specified in this manual accurately to emphasize the unique emotional identity of our brand.

MAIN COLORS


색상 규정

HD건설기계의 주요 색상은 그린 계열의 세 가지 색상 - HD Eco green, HD Heritage green, HD Prosperity green과 블루 계열의 두 가지 색상 - HD Trust blue, HD Discovery blue로 구성됩니다. 이 다섯 가지 색상은 white 컬러와 함께, HD건설기계의 고유한 개성을 드러냅니다. 자연에서 영감을 얻은 각 브랜드 색상은 오랜 기간 쌓아온 현대의 전문성, 신뢰성 있는 브랜드 정체성과 함께, 스마트한 비즈니스를 통해 미래 성장을 도모하겠다는 의지를 상징합니다.


–

HD Construction Equipment’s primary color palette consists of three shades of green – HD Eco Green, HD Heritage Green, and HD Prosperity Green – and two shades of blue – HD Trust Blue and HD Discovery Blue. These five colors, along with white, express the distinctive character of HD Construction Equipment. Each color, inspired by nature, symbolizes Hyundai’s long-standing expertise and trusted brand identity, as well as its commitment to driving smart business and future growth.


MAIN GREEN COLORS



HD Eco Green
PANTONE 802C
CMYK C60 M0 Y100 K0
RGB R0 G230 B0




HD Heritage Green
PANTONE 354C
CMYK C85 M0 Y100 K0
RGB R0 G173 B29




HD Prosperity Green
PANTONE 348C
CMYK C100 M0 Y100 K30
RGB R0 G130 B51



MAIN BLUE COLORS



HD Discovery Blue
PANTONE 287C
CMYK C100 M80 Y0 K25
RGB R0 G48 B135



HD Trust Blue
PANTONE 655C
CMYK C100 M75 Y0 K60
RGB R0 G37 B84

MAIN COLORS		HEX	Recommend use for
	Eco Green	#00E600	Logo and accent color
	Heritage Green	#00AD1D	Logo, headline on white or Trust Blue, call-to-action
	Prosperity Green	#008233	Logo and headline on white
	Discovery Blue	#003087	Logotype, headline, and text color on white background
	Trust Blue	#002554	Background color

SUB COLORS

보조 색상

서브 컬러는 다섯 가지의 메인 컬러를 보조하여, HD건설기계를 표현하는 보조 색상들입니다. 각종 인쇄물, 아이콘, 일러스트, 그래프, 차트 등에 사용하거나, 본문 텍스트, 소셜매체, 배경색상 등으로 활용할 수 있습니다.

The sub colors complement the five main colors and enhance the overall visual expression of HD Construction Equipment. They can be used across various applications such as print materials, icons, illustrations, graphs, charts, body text, social media, and background colors.

SUB COLORS












	Dark Green	Pantone 3308C	C95 M15 Y70 K70	R2 G70 B56	#024638	Icon / background color
	Gray	Pantone Cool Gray 10C	C0 M0 Y0 K80	R99 G102 B106	#63666A	Body text color
	Green Gray	Pantone 5595C	C25 M5 Y20 K0	R191 G206 B194	#BFCEC2	Illustration, graphs and charts only
	Blue Gray	Pantone 649C	C10 M5 Y0 K0	R219 G226 B233	#DBE2E9	
	Bright Green	Pantone 2268C	C50 M0 Y65 K0	R121 G217 B124	#79D97C	Accent colors for illustration, graphs and charts, image composition for social media contents, etc.
	Light Green	Pantone 2282C	C20 M0 Y50 K0	R199 G233 B149	#C7E995	
	Light Blue	Pantone 317C	C25 M0 Y5 K0	R177 G228 B227	#B1E4E3	

BACKGROUND COLOR USAGE

배경 색상 규정

CI의 올바른 적용을 위해서는 배경 색상에 따라 정확한 사용이 무엇보다 중요합니다.
HD건설기계의 아이덴티티를 명확히 표현하기 위해, 각 배경 색상에 맞게 올바른 CI를 적용하여, 가독성 확보가 될 수 있도록 해야 합니다.

It is important to apply the correct CI on different background colors.
Use the correct CI in order to clearly present HD Construction Equipment's identity.

	Full Color	White	Black
White			
HD Eco Green			
HD Heritage Green			
HD Prosperity Green			
HD Discovery Blue			
HD Trust Blue			

BACKGROUND COLOR USAGE - GRAY COLOR

배경 색상 규정

배경의 명암에 따른 CI 색상의 적용 기준입니다.


















통상 40% 이상의 블랙 배경에서는 Full color의 기본형 CI대신 화이트 1도 적용의 CI 사용을 권장하며, 40% 이하의 밝은 배경에서는 풀 컬러의 기본형 CI를 활용합니다.

HD Discovery Blue나 HD Trust Blue, Black 색상의 1도 CI의 경우, 부득이한 경우를 제외하고는 사용이 제한됩니다.

-

This guideline defines the standards for CI color application based on background brightness. On backgrounds darker than 40% black, it is recommended to use the white single-color CI instead of the full-color basic CI. On backgrounds lighter than 40% black, the full-color basic CI should be applied.

Use of single-color CIs using HD Discovery Blue, HD Trust Blue, or Black is restricted, except in unavoidable cases.

	Full Color	White	Black
0%	 HD건설기계		 HD건설기계
10%	 HD건설기계		 HD건설기계
20%	 HD건설기계		 HD건설기계
30%	 HD건설기계		 HD건설기계
40%	 HD건설기계	 HD건설기계	 HD건설기계
50%		 HD건설기계	
60%		 HD건설기계	
70%		 HD건설기계	
80%		 HD건설기계	
90%		 HD건설기계	
100%		 HD건설기계	

금지 규정

VIOLATION

1. 기본 규정 _CI
2. 공간 규정 _Clear space
3. 색상 규정 _Color variation
- 4. 금지 규정 _Violation**
5. 서체 _Typography

회사를 대표하는 시각 표현 체계인 CI는 어떤 경우에도 규정에 맞도록 올바르게 적용되어야 하며, 임의적인 변형과 해석, 비율의 왜곡 등으로 오남용되어서는 안됩니다. 명시된 오남용 사례를 참조하여, 바른 CI 사용으로 우리 HD건설기계의 브랜드 가치를 유지할 수 있도록 합시다.

-

CI symbolizes our visual representation system and must be properly applied in all cases without any unauthorized transformation or modification of its proportions. Refer to the following examples to ensure proper application of the CI guidelines.

UNAUTHORIZED CI USE

CI 적용 금지 규정



CI에 음영을 추가하지 않습니다.
Do not add shading.




CI에 윤곽선(아웃라인)을 사용하지 않습니다.
Do not use contour (outline).



CI의 색상을 임의로 변경하지 않습니다.
Do not change colors.



CI의 요소를 임의로 조합하거나,
위치 조정을 하지 않습니다.
Do not relocate or combine.



복잡한 배경위에 CI를 적용하지 않습니다.
Do not apply the logo on a complex background.



CI의 로고 타입 HD를 임의로 삭제하고 사용하지 않습니다.
Do not exclude HD logo type from the CI.



심볼의 위치를 임의로 변경하지 않습니다.
Do not relocate the symbol.



심볼의 위치를 임의로 변경하지 않습니다.
Do not relocate or combine the symbol.



CI의 비율을 임의로 변경하지 않습니다.
Do not change the ratio.




Full color의 심볼과 1도 로고 타입을 함께 사용하지 않습니다.
Do not use the full-color symbol with single tone logo type.

VIOLATION


금지 규정



서식류의 기본 색상을 변경하지 않습니다.
Do not alter the colors of the stationery.



HD 브랜드 색상 값을 변경하지 않습니다.
Do not alter the brand color values.



서식류에 그라데이션 색상을 적용하지 않습니다.
Do not use gradient colors on stationery.




Green 계열을 과도하게 사용하지 않습니다.
Do not overuse green palette.



브랜드 색상과 다른 색상 톤을 사용하지 않습니다.
Do not create different color tones from the brand color palette.



브랜드 색상 범주 외의 색을 적용하지 않습니다.
Do not use colors outside of the brand palette.



이미지 위에 슈퍼그래픽을 투명하게 적용하지 않습니다.
Do not use colors outside of the brand palette.



색상 톤을 혼용하지 않습니다.
Do not mix color tones.

서체

TYPOGRAPHY

1. 기본 규정 _CI
2. 공간 규정 _Clear space
3. 색상 규정 _Color variation
4. 금지 규정 _Violation
5. 서체 _Typography

I. TYPOGRAPHY - KOREAN

지정 서체 국문

한글 지정 서체는 HD체를 사용하며, 굵기에 따라 라이트체, 미디엄체, 볼드체 모두 활용이 가능합니다.
지정서체는 각종 인쇄물, 사인물 등의 제작물에 우선 적용되며, 사용하는 소프트웨어에서 지정 서체가 지원되지 않는 경우, 맑은고딕을 대체 글꼴로 사용하도록 합니다.

The designated Korean font is HD Font, and all weights – Light, Medium, and Bold – may be used as needed.
This font should be primarily applied to all printed materials, signage, and other design applications.
If the font is not supported by the software in use, Malgun Gothic should be used as a substitute font.

HD체

가나다라마바사아자차카타파하
아야어여오요우유으이
1234567890.,:;!?/(){}[]\$%&@

라이트체 | 미디엄체 | 볼드체

제목

HD체 볼드
HD Heritage Green

지속 가능한 미래를 선도하는 기업

기술과 혁신을 바탕으로 글로벌 건설 현장을 이끌어 갑니다.

부제목

HD체 미디엄
HD Discovery Blue

군영과 따뜻한 설레는 것이다. 그들은 두손을
영원히 속에 뛰노는 그리하였는가. 무엇이
곳으로 찾아다녀도, 피고, 가는 찬미를 남는
그러므로 불러 것이다. 얼마나 불어 끓는
그들은 가치를 청춘 피고 아니다. 기쁘며,
스며들어 그들의 품에 자신과 낙원을 할지니,
우리 심장의 것이다. 천고에 수 되는 풀이 주는
삶이 끓는 없으면, 인간에 교향악이다.
더운지라 품으며, 사람은 대고, 동산에는
가치를 가는 끓는다. 그들의 같은 지혜는
열락의 찬미를 피가 할지니, 피다. 얼마나
투명하되 모래뿐일 새 구하기 못할 말이다.
자신과 꽃이 바이며, 긴지라 원대하고, 사람은
피부가 굳세게 간에 끓는다.

군영과 따뜻한 설레는 것이다. 그들은 두손을
영원히 속에 뛰노는 그리하였는가. 무엇이
곳으로 찾아다녀도, 피고, 가는 찬미를 남는
그러므로 불러 것이다. 얼마나 불어 끓는
그들은 가치를 청춘 피고 아니다. 기쁘며,
스며들어 그들의 품에 자신과 낙원을 할지니,
우리 심장의 것이다. 천고에 수 되는 풀이 주는
삶이 끓는 없으면, 인간에 교향악이다.
더운지라 품으며, 사람은 대고, 동산에는
가치를 가는 끓는다. 그들의 같은 지혜는
열락의 찬미를 피가 할지니, 피다. 얼마나
투명하되 모래뿐일 새 구하기 못할 말이다.
자신과 꽃이 바이며, 긴지라 원대하고, 사람은
피부가 굳세게 간에 끓는다.

본문

HD체 미디엄
HD Gray

II. TYPOGRAPHY - KOREAN

지정 서체 국문

한글 지정 서체는 본고딕을 사용하며, 굵기에 따라 라이트체, 레귤러체, 볼드체 모두 활용이 가능합니다.
지정서체는 각종 인쇄물, 사인물 등의 제작물에 우선 적용되며, 사용하는 소프트웨어에서 지정 서체가 지원되지 않는 경우, 맑은고딕을 대체 글꼴로 사용하도록 합니다.

The designated Korean font is Noto Sans CJK KR Font, and all weights – Light, Medium, and Bold – may be used as needed. This font should be primarily applied to all printed materials, signage, and other design applications. If the Font is not supported by the software in use, Malgun Gothic should be used as a substitute font.

본고딕

가나다라마바사아자차카타파하
아아어여오요우유으이
1234567890.,,:;!/?/(){}[]\$%&@

라이트체 | 레귤러체 | 볼드체

제목
Noto Sans KR 본고딕 볼드체
HD Heritage Green

지속 가능한 미래를
선도하는 기업

기술과 혁신을 바탕으로
글로벌 건설 현장을 이끌어 갑니다.

부제목
Noto Sans KR 본고딕 볼드체
HD Discovery Blue

군영과 따뜻한 설레는 것이다. 그들은 두손을
영원히 속에 뛰노는 그리하였는가. 무엇이
곳으로 찾아다녀도, 피고, 가는 찬미를 남는
그러므로 불러 것이다. 얼마나 불어 끓는
그들은 가치를 청춘 피고 아니다. 기쁘며,
스며들어 그들의 품에 자신과 낙원을 할지니,
우리 심장의 것이다. 천고에 수 되는 풀이 주는
싶이 끓는 없으면, 인간에 교향악이다.
더운지라 품으며, 사람은 대고, 동산에는
가치를 가는 끓는다. 그들의 같은 지혜는
열락의 찬미를 피가 할지니, 피다. 얼마나
투명하되 모래뿐일 새 구하기 못할 말이다.
자신과 꽃이 바이며, 긴지라 원대하고, 사람은
피부가 굳세게 간에 끓는다.

군영과 따뜻한 설레는 것이다. 그들은 두손을
영원히 속에 뛰노는 그리하였는가. 무엇이
곳으로 찾아다녀도, 피고, 가는 찬미를 남는
그러므로 불러 것이다. 얼마나 불어 끓는
그들은 가치를 청춘 피고 아니다. 기쁘며,
스며들어 그들의 품에 자신과 낙원을 할지니,
우리 심장의 것이다. 천고에 수 되는 풀이 주는
싶이 끓는 없으면, 인간에 교향악이다.
더운지라 품으며, 사람은 대고, 동산에는
가치를 가는 끓는다. 그들의 같은 지혜는
열락의 찬미를 피가 할지니, 피다. 얼마나
투명하되 모래뿐일 새 구하기 못할 말이다.
자신과 꽃이 바이며, 긴지라 원대하고, 사람은
피부가 굳세게 간에 끓는다.

본문
Noto Sans KR 본고딕 레귤러체
HD Gray

TYPOGRAPHY - ENGLISH

지정 서체 영문

영문 지정 서체는 HD Font를 사용하며, 굵기에 따라 Light, Medium, Bold 모두 활용이 가능합니다.
지정 서체는 각종 인쇄물, 사인물 등의 제작물에 우선 적용되며, 사용하는 소프트웨어에서 지정 서체가 지원되지 않는 경우, Arial을 대체 글꼴로 사용하도록 합니다.

The designated English font is HD Font, and all weights – Light, Medium, and Bold – may be used as needed.
This font should be primarily applied to all printed materials, signage, and other design applications.
If the HD Font is not supported by the software in use, Arial should be used as a substitute font.

HD Font

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,:;!/?/(){}[]\$%&@

Light | Medium | **Bold**

제목
HD Font Bold
전체 대문자
HD Heritage Green

EMPOWERING A SUSTAINABLE FUTURE

We lead global construction sites
with technology and innovation.

부제목
HD Font Medium
첫글자만 대문자 표기
HD Discovery Blue


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorp-er suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorp-er suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit.


본문
HD Font Light
첫 글자만 대문자 표기

TYPOGRAPHY DO NOTS


지정서체 금지 규정



제목 혹은 부제목 컬러를 변경하지 않습니다.
Do not alter the colors on the headlines or subheads.




단락의 첫 글자를 특별히 강조하여 사용하지 않습니다.
Do not begin a paragraph with a drop cap.




제목에 밑줄을 사용하지 않습니다.
Do not use underscore on headlines.



글자 안에 이미지를 삽입하지 않습니다.
Do not place an image inside letter shapes.



제목 혹은 부제목의 크기를 혼용하여 사용하지 않습니다.
Do not mix the type size in headlines or subheads.



제목 혹은 부제목의 글자 굵기를 1-2배 이상으로 혼용하지 않습니다.
Do not mix the type weights more than 1 or 2 times
within a headline or subhead.



이미지 위에 투명 글자를 사용하지 않습니다.
Do not use transparent type over an image.

슈퍼그래픽스

SUPERGRAPHICS

SUPERGRAPHICS - FULL COLOR

슈퍼그래픽스 - 풀 컬러

슈퍼그래픽스란 심볼인 Forward Mark를 활용하여, 보조적인 시각적 요소로 적용하는 것으로 일종의 그래픽 모티프를 말합니다.


이 슈퍼그래픽스는 각종 인쇄, 제작물 등 응용 매체의 배경에 적용, 보다 다양하고 조화로운 이미지를 통해 브랜드 인상을 표출할 수 있습니다.

-

Super Graphics is a type of graphic motif which works as an additional visual element using the symbol Forward Mark. This super graphics can be applied in the background of PR materials and various print publications to present a more diverse brand.

수직 / 수평 아트보드 공통 기준

For both vertical and horizontal artboard




심볼의 상단 오른쪽 모서리와 하단 오른쪽 모서리를 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.

Anchor the top right point and bottom point of the symbol to the left side of the artboard.



심볼을 아트보드의 왼쪽 중앙에 맞추어 정렬합니다.

Center-align the symbol to the left side of the artboard.



심볼의 중앙 왼쪽 모서리를 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.

Anchor the center left point of the symbol to the left side of the artboard.



심볼의 중앙 왼쪽 모서리를 아트보드 오른쪽에 맞춥니다.

Anchor the center left point of the symbol to the right side of the artboard.



심볼을 아트보드 오른쪽 중앙에 맞춥니다.

Center-align the symbol to the right side of the artboard.



심볼의 상단 오른쪽 모서리와 하단 오른쪽 모서리를 아트보드 오른쪽에 맞춥니다.

Anchor the top right and bottom right point of the symbol to the right side of the artboard.

수직 아트보드 해당 기준

For vertical artboard only



심볼의 중앙 모서리를 아트보드 오른쪽에 고정하고, 아트보드의 너비에 맞게 심볼을 확대합니다.

Anchor the center point of the symbol to the right side of the artboard, enlarge the symbol to fit the width of the artboard.



아트보드의 사면 각 모서리에 맞추어 확대합니다.

Enlarge the symbol to fit the four points of the artboard.

SUPERGRAPHICS - OUTLINED

슈퍼그래픽스 - 아웃라인


슈퍼그래픽스란 심볼인 Forward Mark를 활용하여, 보조적인 시각적 요소로 적용하는 것으로 일종의 그래픽 모티프를 말합니다.

이 슈퍼그래픽스는 각종 인쇄, 제작물 등 응용 매체의 배경에 적용, 보다 다양하고 조화로운 이미지를 통해 브랜드 인상을 표출할 수 있습니다.

-


Super Graphics is a type of graphic motif which works as an additional visual element using the symbol Forward Mark. This super graphics can be applied in the background of PR materials and various print publications to present a more diverse brand.

수직 / 수평 아트보드 공통 기준 For both vertical and horizontal artboard




심볼의 상단 오른쪽 모서리와 하단 오른쪽 모서리를 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.

Anchor the top right point and bottom point of the symbol to the left side of the artboard.



심볼을 아트보드의 왼쪽 중앙에 맞추어 정렬합니다.

Center-align the symbol to the left side of the artboard.




심볼의 중앙 왼쪽 모서리를 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.

Anchor the center left point of the symbol to the left side of the artboard.




심볼의 중앙 왼쪽 모서리를 아트보드 오른쪽에 맞춥니다.

Anchor the center left point of the symbol to the right side of the artboard.



심볼을 아트보드 오른쪽 중앙에 맞춥니다.


Center-align the symbol to the right side of the artboard.



심볼의 상단 오른쪽 모서리와 하단 오른쪽 모서리를 아트보드 오른쪽에 맞춥니다.

Anchor the top right and bottom right point of the symbol to the right side of the artboard.


수직 아트보드 해당 기준 For vertical artboard only



위 예시와 같이 심볼을 중앙에 두고 윤곽선이 아트보드를 가로지르도록 합니다.

Center the symbol and intersect with the artboard as illustrated.

수직 아트보드 해당 기준 For vertical artboard only



심볼의 중앙 오른쪽 모서리를 아트보드의 오른쪽에 맞춥니다.

Anchor the center right point of the symbol to the right side of the artboard.

아트보드의 중앙에 심볼을 배치합니다.
Center the symbol to the artboard.


SUPERGRAPHICS - SPECIAL USE

슈퍼그래픽스 특수 사용

기본 그리드(Grid)는 모든 유형의 인쇄물에서 일관된 이미지를 표출하도록 돕는 프레임워크 역할을 합니다. 이는 하나의 틀로 작용하며 브랜드 요소를 배치하는 기준이 됩니다.

Our standard grid provides the framework to create a consistent look across all printed collateral. It functions as a unified structure and provides the foundation for positioning brand elements.

단일 이미지 - 수직 포맷 한정 기준 Single image - vertical only



심볼 전체 형상을 적용면의 가운데에 맞춥니다.

Entire symbol
Center-aligned.

인물 / 프로필
이미지 Masking

Hero/profile
Image mask.

복합 이미지 - 수직 / 수평 공통 기준 Multiple images - both vertical and horizontal



심볼의 상단 왼쪽 모서리와 하단 왼쪽 모서리를 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.


Anchor the top left point and bottom left points of the symbol to the left side of the artboard.



심볼의 상단 오른쪽 모서리와 하단 오른쪽 모서리를 아트보드 오른쪽에 맞추어 배치합니다.


Anchor the top right and bottom right points of the symbol to the right side of the artboard.

최소 너비 기준 Minimum width



아트보드의 0.7H전체 = 심볼의 최소 너비

0.7H of the arboard = minimum width of the entire symbol.




심볼 전체 형상을 적용면의 가운데에 맞춥니다.

Entire symbol
Center-aligned.



질감 / 배경
이미지 Masking

Texture/landscape
Image mask.



심볼의 중앙을 아트보드 왼쪽에 맞춥니다.

Center-align symbol to the left of the artboard.




심볼의 중앙을 아트보드 오른쪽에 맞춥니다.


Center-align symbol to the right of the artboard.

SUPERGRAPHICS INCORRECT USAGE


슈퍼그래픽스 사용 금지 규정



윤곽선 형태의 슈퍼그래픽의 경우 배경색으로 Green 계열을 사용하지 않습니다.
Do not use green palette as a background for outlined supergraphics.




슈퍼그래픽을 혼용하거나 반복하지 않습니다.
Do not mix or repeat the supergraphics.




동일한 아트보드에 윤곽선 슈퍼그래픽과 Full Color 슈퍼그래픽을 함께 사용하지 않습니다.
Do not use outlined supergraphics and full color supergraphics on the same artboard.



슈퍼그래픽의 위치를 임의대로 조정하지 않습니다.
Do not rotate the supergraphics.




슈퍼그래픽 크기를 임의대로 조정하지 않습니다.
Do not resize the supergraphics.



Green 계열 색상을 과하게 사용하지 않습니다.
Do not overuse green palette.



심볼형태를 식별하기 어려울 정도로 배곡하게 크로핑(Cropping)하지 않습니다.
Do not crop so tight as to lose the symbol shape.



Gap 형 심볼 내에 인물 이미지를 삽입하지 않습니다.
Do not place a portrait within the symbol with gap.

브랜드 로고

BRAND LOGO

HYUNDAI와 DEVELON은 HD건설기계의 대표 브랜드입니다.

HYUNDAI는 사람에 대한 이해와 첨단 기술을 바탕으로

안락하고 편안한 내일을 위한 견고한 바탕을 만들어가고 있습니다.

DEVELON은 독보적인 기술력과 축적된 경험을 기반으로 만든

제품과 솔루션으로 전세계 건설장비 시장에서 혁신을 이끌어가고 있습니다.

회사를 대표하는 대표적인 시각적 요소는 CI이며, 항상 CI를 최우선적으로

전면에 표현해야 합니다. 단, 일반 고객을 대상으로 한 제품 및 마케팅 목적의 경우,

브랜드를 표기해야 합니다. 브랜드의 자세한 사항은 브랜드 가이드라인을 참고합니다.

-

HYUNDAI and DEVELON are leading brands of HD Construction Equipment.

Based on a deep understanding of people and cutting-edge technology,

HYUNDAI is building a solid foundation for a comfortable and convenient tomorrow.

DEVELON drives innovation in the global construction equipment market with products

and solutions built on unparalleled technology and accumulated experience.

The company's primary visual element is its CI, which must always be prominently displayed.

However, for products and marketing purposes targeting the general public, the brand must be


clearly indicated. For further information on brand usage, please refer to the brand guidelines.

HD HYUNDAI BRAND LOGO - FULL COLOR

HD현대 브랜드 로고 - 풀 컬러/1도

HYUNDAI 브랜드 로고는
임의로 서체나 컬러의 변형은 엄격히 금지하며,
상하좌우 최소 0.25H 이상의 충분한 여백을
확보하여 브랜드의 시인성이 제한되지 않도록
사용해야 합니다.

-
The HYUNDAI brand logo must not be
altered in any way, including changes
to its typeface or color.
The margin should always be more
than 0.25H on all sides under all
circumstances to ensure sufficient
visibility and prevent any obstruction
of the logo's legibility.



*0.5H는 그룹지정 공간 규정으로, HYUNDAI 브랜드 로고 활용 시에는 0.25H를 최소 공간 규정으로 사용 가능합니다.
*0.5H : HD Group Clear Space / 0.25H : Brand Logo Minimum Clear Space



*사용처 : 내부(국내/해외 법인), 외부(딜러, 전시회 등) 사용 가능
*적용 범위 : 간판, 명함, 웹사이트 등 영업 판촉을 위한 전 영역 사용 가능
*그룹 CI와 임의 조합 불가

*Usage : Can be used internally (domestic/overseas subsidiaries) and externally (dealers, exhibitions, etc.)
*Scope of application : Available for all promotional activities such as signs, business cards, websites, etc.
*Cannot be arbitrarily combined with the group CI.

DEVELON BRAND LOGO - FULL COLOR

디벨론 브랜드 로고 - 풀 컬러/1도

DEVELON 브랜드 로고는
임의로 서체나 컬러의 변형은 엄격히 금지하며,
상하좌우 최소 0.25H 이상의 충분한 여백을
확보하여 브랜드의 시인성이 제한되지 않도록
사용해야 합니다.

The DEVELON brand logo must be
used with sufficient margins of at
least 0.25H on all four sides, to ensure
unobstructed brand visibility.



*0.5H는 그룹지정 공간 규정으로, DEVELON 브랜드 로고 활용 시에는 0.25H를 최소 공간 규정으로 사용 가능합니다.
*0.5H : HD Group Clear Space / 0.25H: Brand Logo Minimum Clear Space



*사용처 : 내부(국내/해외 법인), 외부(딜러, 전시회 등) 사용 가능
*적용 범위 : 간판, 명함, 웹사이트 등 영업 판촉을 위한 전 영역 사용 가능
*그룹 CI와 임의 조합 불가

*Usage : Can be used internally (domestic/overseas subsidiaries) and externally (dealers, exhibitions, etc.)
*Scope of application: Available for all promotional activities such as signs, business cards, websites, etc.
*Cannot be arbitrarily combined with the group CI.

ICONOGRAPHY


아이콘

기본 장비 아이콘 세트는 HD현대그룹 [브랜드 가이드라인]을 토대로, 건설기계 범용으로 사용 가능하도록 개발하였습니다. 단순하고 기하학적 형상을 기반으로 하며, 직선과 약간 둥근 모서리 요소를 함께 사용하였습니다.

필요시 제한 없이 활용될 수 있으며, 컬러 등의 적용과 원본 파일은 브랜드 관리부서로 문의하여 주시기 바랍니다.

-
The basic equipment icon set was developed based on the HD Hyundai Group [Brand Guidelines] for general use in construction equipment. It is based on simple, geometric shapes, combining straight lines with slightly rounded corners.

It can be used without restrictions as needed. For inquiries regarding color application or access to the original files, please contact the Brand Management Department.



*아이콘 캔버스 크기 : 35(H) x 35mm
*아이콘 Margin : 0.125H
*아이콘 굵기 : 2pt

*Icon Canvas Size : 35(H) x 35mm
*Icon Margin : 0.125H
*Icon Thickness : 2pt

Line



Solid



CHAPTER 3

APPLICATION SYSTEM

어플리케이션 시스템은 HD건설기계의 CI 베이직 규정을 기본으로, 각종 서식류, 프로모션 아이템, 사이니지 등에 적용되는 사례를 표현한 것입니다.

원본 서식 파일을 다운로드해, 필요한 내용을 수정하여 적용하되, 디자인 요소를 임의로 조정하거나, 비율을 왜곡하여 사용해서는 안 됩니다.

어플리케이션 시스템의 경우 적용되는 상황과 트렌드에 따라 지속적으로 변경될 수 있으므로, 모든 상황에서 필수적으로 매뉴얼에 기재된 디자인만을 적용해야 하는 것은 아닙니다. 매뉴얼에 적용된 사례 외에 추가적으로 적용이 필요할 경우, 브랜드 관련 팀과 사전에 협의를 통해 개발된 아이템의 제작 전, CI의 올바른 적용에 관한 검수 절차를 반드시 거쳐야 합니다.

-

The application system is based on the basic CI guidelines of HD Construction Equipment and shows various examples of how the CI is applied to documents, promotional materials, and signage. You may download, modify and re-size the original files; however, ensure that the aspect ratio and design elements are retained.

It is not mandatory to apply the exact designs shown in this manual, as some applications may not be suitable under different circumstances. Therefore, if additional applications or modifications are required, please consult with the Brand Management Department to ensure correct CI application.

문서품 / 각종 서류


DOCUMENTS

1. 계약서 / 도장 _Contract form / Stamp
2. 보도자료 _Press release
3. 초대장 _Invitation letter
4. 이메일서명 _Email signature
5. 보고서 _Report
6. 명함 _Business card

CONTRACT FORM / STAMP

계약서 / 도장

Contract form



CONTRACT AGREEMENT

Company A ("Vendor") and Hyundai Heavi Industries ("HD"), hereby agree as follows:

Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Fee, Expenses and Taxes

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate

1. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.
2. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum.
3. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
4. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate.

Term and Termination

Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, li tot Europa usa li sam vocabularium. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa continuar pagar custosi traductores. It solmen va esser necessari far uniform grammaticas.


Confidentiality and Security

a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

b. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

1 of 4

HD Construction Equipment Co. Ltd



CONTRACT AGREEMENT

Company A ("Vendor") and Hyundai Heavi Industries ("HD"), hereby agree as follows:

Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Fee, Expenses and Taxes

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate

1. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.
2. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum.
3. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
4. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate.

Term and Termination

Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, li tot Europa usa li sam vocabularium. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa continuar pagar custosi traductores. It solmen va esser necessari far uniform grammaticas.

Confidentiality and Security

a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.


b. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

1 of 4

HD Construction Equipment Co. Ltd

Stamp 32mm*32mm





CONTRACT AGREEMENT

Company A ("Vendor") and Hyundai Heavi Industries ("HD"), hereby agree as follows:

Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Fee, Expenses and Taxes

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate

1. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.
2. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum.
3. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
4. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate.

Term and Termination

Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, li tot Europa usa li sam vocabularium. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa continuar pagar custosi traductores. It solmen va esser necessari far uniform grammaticas.

Confidentiality and Security


a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.


b. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

1 of 4

HD Construction Equipment Co. Ltd

Stamp Plate Size 59mm*23mm Graphic Size 56mm*21mm


HD CONSTRUCTION EQUIPMENT CO.,LTD.
GRC 11F, 477 BUNDANGSUSEO-RO, BUNDANG-GU,
SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA



CONTRACT AGREEMENT

Company A ("Vendor") and Hyundai Heavi Industries ("HD"), hereby agree as follows:

Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Fee, Expenses and Taxes

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate

1. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.
2. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum.
3. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
4. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendere. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate.

Term and Termination

Li European lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, li tot Europa usa li sam vocabularium. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa continuar pagar custosi traductores. It solmen va esser necessari far uniform grammaticas.

Confidentiality and Security

a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

b. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

1 of 4

HD Construction Equipment Co. Ltd

PRESS RELEASE

보도자료



HD CONSTRUCTION
EQUIPMENT

PRESS RELEASE

Day, Month, Year

HEADLINE GOES HERE

Image area with flexible height.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo contendre. Esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo.

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. escorol. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo.

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingues es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent European lingues.

HD Construction Equipment
1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan 44032, Korea
T 82-52-234 5678 F 82-52-234-5678 www.hd-hyundai.com



HD건설기계

PRESS RELEASE

Day, Month, Year

HEADLINE GOES HERE

Image area with flexible height.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo contendre. Esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium facile et geranium incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo.


Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. escorol. Marquee selectus non proviso incongruous feline nolo.

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingues es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent European lingues.

HD Construction Equipment
1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan 44032, Korea
T 82-52-234 5678 F 82-52-234-5678 www.hd-hyundai.com

INVITATION LETTER

초대장



EMAIL SIGNATURE

이메일 서명



Hong Gil-dong
Manager | Brand Strategy Team

T 82-52-234-5678 | M 82-10-2345-6789
www.hd-hyundaice.com

IMPORTANT NOTICE; This e-mail, including any attachment(s) thereto, is intended for the sole and exclusive use of the addressee(s) named above and may contain information that is legally privileged and / or confidential. If you are not an intended addressee(s), you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of the email or the information obtained therein is STRICTLY PROHIBITED. If you have received the email on error, please notify the sender immediately and permanently delete this email from your system.



홍 길 동
매니저 | 브랜드전략팀

T 82-52-234-5678 | M 82-10-2345-6789
www.hd-hyundaice.com

본 전자우편에 포함된 내용 및 첨부물은 상기에 명시된 특정 수신자만을 위한 것으로, 법적으로 비밀 유지가 되어야 하며, 당사의 승인 없이 양도, 배포, 복사하는 것을 엄격하게 금지합니다. 또한 본 전자우편을 잘못 수신하였다면, 발송자에게 즉시 알려 주시고 본 전자우편을 영구히 삭제하여 주시기 바랍니다.


REPORT

보고서

Cover



Divider



BUSINESS CARD

명함 사이즈 86mm*54mm

국내용- Korea office

Front



홍길동
브랜드전략팀/매니저

경기도 성남시 분당구
분당수서로 477
글로벌 R&D센터 11층
T 82-52-234 5678
M 82-10-2345-6789
hong@hd.com

Back



Hong Gil-dong
Brand Strategy Team/ Manager

GRC 11F, 477 Bundangsuseo-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea,
13553
T 82-52-234 5678
M 82-10-2345-6789
hong@hd.com

해외 법인 - Overseas branches

Front



Hong Gil-dong
Brand Strategy Team/ Manager

GRC 11F, 477 Bundangsuseo-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea,
13553
T 82-52-234 5678
M 82-10-2345-6789
hong@hd.com

광고 / 홍보물

ADVERTISEMENT PR MATERIALS

1. 인쇄광고 템플릿 _Print AD (Template)
2. 엑스배너 _X Banner
3. 현수막 _Banner
4. 깃발 _Flag

PRINT AD (TEMPLATE)

인쇄광고 템플릿




CI



CI

X-BANNERS



X 배너



BANNER

현수막

Korean



English



FLAG
깃발



현장아이템

ON-SITE ITEMS

1. 직원증 _ID card
2. 유니폼 _Uniform
3. 안전모 _Helmet
4. 승합차 _Van
5. 승용차 _Car
6. 버스 _Bus
7. 연설대 _Podium

ID CARD

사원증


사원증 (ID카드)은 임직원들의 소속감을 고취하고자 개발되었으며 현대적인 단순미를 전달하고 세련된 이중 프레임 형태로 고안되었습니다.

-
To create a shared sense of belonging for the staff working at HD, we have developed an ID card with a stylish dual frame that conveys modernity and simplicity.

Front



Back



Front



Back



UNIFORM

유니폼

로고는 자수로 표현되며
75mm 이상 사이즈를 사용합니다.

-
Embroidered logo
minimum size : 75mm

국내용- Korea office

Front



Back



해외 법인 - Overseas branches

Front



Back



SAFETY HELMET

안전모

로고 사이즈는
90mm 이상으로 합니다.
-
Logo Minimum size : 90mm

국내용- Korea office

Front



Back



해외 법인 - Overseas branches

Front



Back



VAN

승합차

시트 랩핑 방식이며
로고는 650mm 이상
사이즈를 사용합니다.

-
Use vinyl wrapping.
Logo Minimum size : 650mm



CAR

승용차

시트 랩핑 방식이며
로고는 660mm 이상
사이즈를 사용합니다.

-
Use vinyl wrapping.
Logo Minimum size : 660mm



BUS

버스

시트 랩핑 방식이며
로고는 측면 1,300mm,
후면 800mm 이상
사이즈를 사용합니다.

-
Use vinyl wrapping.
Side logo - minimum size : 1,300mm
Rear logo - minimum size : 800mm



PODIUM

연설대

White 바디에
가로형 로고를 적용합니다.

-
Apply white for the body color.
Use the horizontal logo.



프로모션아이템

PROMOTIONAL ITEMS


1. 타월 _Towel
2. 쇼핑백 _Shopping bag
3. 펜 _Pen
4. 포장지 _Package
5. 머그컵 _Mug

TOWEL

타월


브랜드 컬러 플레이를 적용하고,
케어 라벨을 활용하여
로고와 메시지를 전달합니다.

-
Apply the brand colors.
Communicate the logo and
the messaging through
the care label.





SHOPPING BAG

쇼핑백




PEN

펜



PACKAGE

포장지



MUG

머그컵



사이니지 SIGNAGE

1. 폴(세로형) _Vertical Pole
2. 론(가로형) _Horizontal Lawn
3. 종합 안내 _Building directory
4. 층별 안내 _Floor directory
5. 엘리베이터 _Elevator
6. 부서 안내 _Division
7. 주차장 _Parking
8. 지정주차장 _Reserved parking
9. 외부 방향 _Direction

10. 사무동 스탠딩 _Office standing
11. 공장동 스탠딩 _Factory standing
12. 캐노피 _Canopy
13. 메인게이트 _Main gate
14. 윈도우 그래픽 _Window graphics

VERTICAL POLE

폴 - 세로형

Process


백그라운드 : 스테인레스 스틸 프레임 가공 후 지정색
열처리 도장

로고 : 스테인레스 스틸 입체문자 가공 후 열처리 도장

Background : Stainless steel frame,
processed and coated with the specified
color after heat treatment.

Logo : Stainless steel 3D letters, processed
and coated after heat treatment.

- HD Eco Green
- HD Heritage Green
- HD Prosperity Green
- HD Discovery Blue
- Gray
- White



HORIZONTAL LAWN

론 - 가로형

Process

백그라운드 : 스테인레스 스틸 프레임 가공 후 지정색 열처리 도장

로고 : 스테인레스 스틸 입체문자 가공 후 열처리 도장

컬러 : HD팬톤컬러 사용

로고 : HD Pantone 스와치로 인쇄하거나 HD 스와치에서 4색 인쇄를 권장

슈퍼그래픽스 : Trust Blue PMS 655C, 슈퍼그래픽스 지침 참조

Background : Stainless steel frame, processed and coated with the specified color after heat treatment.

Logo : Stainless steel 3D letters, processed and coated after heat treatment.

Color : Use HD Pantone swatches for core brand elements if possible

Logo : It is recommended to print the logo using HD Pantone swatches or a 4-color process based on the HD swatches.

SuperGraphics : Trust Blue PMS 665C, Refer to the Supergraphics guidelines for detailed specifications.



BUILDING DIRECTORY

종합 안내

Typography


Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인레스 스틸 지정색 소부도장
로고/문자 : 지정색 시트 부착

Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Character : Apply designated color film


1,590mm

Building Directory					
6	다목적홀	Multi-purpose Hall			
	휴게공간	Relax Lounge			
5	화장실	Rest Room	대세미나실	Seminar Room-L	소세미나실 Seminar Room-S
	화상회의실	Video Conference Room	중세미나실	Seminar Room-M	
4	엔진연구실	Engine Research Dep't	풍력발전연구실	Wind Turbine Research Dep't	
	본부장실	Executive Vice President Room	에너지연구실	Energy Research Dep't	
3	환경연구실	Environment Research Dep't	자동화연구실	Automation and Control Research Dep't	
			산업기술연구 소장실	Industrial Research Institute Chief Room	
2	회의실	Conference Room	도장연구실	Protective Coating Research Dep't	
			구조연구실	Structure Research Dep't	
1	기술기획실	Technology Planning Dep't	고객접견실	Reception Room	복합회의실 Multi-purpose Conference Room 디자인연구실 Industrial Design Research Dep't
			지식재산실	Intellectual Property Dep't	

1,060mm

*사용환경에 따라 텍스트 / 크기 변경이 가능합니다.

1,590mm

Building Directory					
6	다목적홀	Multi-purpose Hall			
	휴게공간	Relax Lounge			
5	화장실	Rest Room	대세미나실	Seminar Room-L	소세미나실 Seminar Room-S
	화상회의실	Video Conference Room	중세미나실	Seminar Room-M	
4	엔진연구실	Engine Research Dep't	풍력발전연구실	Wind Turbine Research Dep't	
	본부장실	Executive Vice President Room	에너지연구실	Energy Research Dep't	
3	환경연구실	Environment Research Dep't	자동화연구실	Automation and Control Research Dep't	
			산업기술연구 소장실	Industrial Research Institute Chief Room	
2	회의실	Conference Room	도장연구실	Protective Coating Research Dep't	
			구조연구실	Structure Research Dep't	
1	기술기획실	Technology Planning Dep't	고객접견실	Reception Room	복합회의실 Multi-purpose Conference Room 디자인연구실 Industrial Design Research Dep't
			지식재산실	Intellectual Property Dep't	

1,060mm

*사용환경에 따라 텍스트 / 크기 변경이 가능합니다.

FLOOR DIRECTORY

층별 안내


Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process


백그라운드 : 스테인레스 스틸 지정색 소부도장
로고/문자 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Character : Apply designated color film

Front View



*사용환경에 따라 텍스트 / 크기 변경이 가능합니다.

Front View



Side View



ELEVATOR

엘리베이터 안내

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : SST 시트지 실사 출력 후 부착
로고/문자 : 지정색 시트 부착
-
Background : Apply the digitally printed SST sheet to the surface
Logo/Character : Apply designated color film

Front View

270mm

Information		
6	다목적홀	
	휴게공간	
5	화장실	대세미나실
	화상회의실	중세미나실
4	엔진연구실	동력발전연구실
	본부장실	에너지연구실
3	환경연구실	
	자동화연구실	
2	회의실	도장연구실
	구조연구실	
1	기술기획실	고객접견실
	지식재산실	

430mm

 HD CONSTRUCTION EQUIPMENT

*사용환경에 따라 텍스트 / 크기 변경이 가능합니다.

Front View

270mm

Information		
6	다목적홀	
	휴게공간	
5	화장실	대세미나실
	화상회의실	중세미나실
4	엔진연구실	동력발전연구실
	본부장실	에너지연구실
3	환경연구실	
	자동화연구실	
2	회의실	도장연구실
	구조연구실	
1	기술기획실	고객접견실
	지식재산실	

430mm

 HD 건설기계

*사용환경에 따라 텍스트 / 크기 변경이 가능합니다 .

Side View



DIVISION

부서 안내

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인레스 스틸 지정색 소부도장
로고/문자 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Character : Apply designated color film

A



B



PARKING

주차장


Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인레스 스틸 지정색 소부도장
로고/화살표(>)/P : 지정색 스카시 아크릴 부착
Parking : 지정색 시트 부착

Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Arrow sign(>)/P : Apply cut-out acrylic finished in the designated color
Parking : Apply designated color film



RESERVED PARKING

지정 주차장

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인레스 스틸 지정색 소부도장
로고/문자 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with
a baked coating in the designated color
Logo/Character : Apply designated color
film



DIRECTION


외부 방향

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인리스 스틸 지정색 소부도장
로고/화살표(>) : 지정색 스퀘어 아크릴 부착
국문 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Arrow sign(>) : Apply cut-out acrylic finished in the designated color
Korean : Apply designated color film



OFFICE STANDING


사무동 스탠딩

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인리스 스틸 지정색 소부도장
로고/국문 : 지정색 스카시 아크릴 부착
영문 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Korean : Apply cut-out acrylic finished in the designated color
English : Apply designated color film



FACTORY STANDING

공장동 스탠딩

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인리스 스틸 지정색 소부도장
로고/국문/영문 : 지정색 시트 부착
영문 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with a baked coating in the designated color
Logo/Korean/English : Apply designated color film
English : Attach main Sheet Color

Front View - Type A



Top



Front View - Type B



Side



CANOPY

캐노피

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

재질 : 플렉스 원단 실사인쇄
Material : Print PVC fabric

A



B



MAIN GATE

메인게이트


Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

백그라운드 : 스테인레스 지정색 소부도장
로고/문자 : 지정색 시트 부착
-
Background : Stainless steel finished with
a baked coating in the designated color
Logo/Character : Apply designated color
film


A



B



C



WINDOW GRAPHICS

윈도우 그래픽

Typography

Color : HD Discovery Blue Pantone 287C
Font : HD

Process

Material
3M 윈도우 필름 : Dusted Crystal(후면)
지정색 시트 부착(전면)
-
3M Window Film : Dusted Crystal (Rear)
Apply designated color film

